



- produzione rotoli alluminio, pellicola e carta forno per alimenti
- ribobinature, imballaggi e assemblaggi c/terzi

Via Tavani, 2 - 23014 DELEBIO (SO)
 Tel. 0342 683263 - Fax 0342 691351
 E-mail: dueros@tin.it - R.E.A. 62302
 Reg. Imp., P. I. e C. F.: 00822190146

SCHEDA TECNICA – LOGISTICA

DESCRIZIONE PRODOTTO	ROTOLO ALLUMINIO METRI 150 ASTUCCIATO H 300
DIMENSIONI IN METRI	150 METRI
TIPO DI CONFEZIONE	<u>ASTUCCIO</u> : IN MICROONDA CON VERNICE U.V. <u>COLORE</u> : BIANCO-GRIGIO <u>DIMENSIONE ASTUCCIO</u> : LUNGH. 330 mm. – ALT. 95 mm. – LARGH. 95 mm. <u>STAMPA</u> : FINO A 4 COLORI
ANIMA (TUBO)	CARTONE BIANCO-GRIGIO CRAF PER ALIMENTI
CARATTERISTICA DEL METALLO	<u>ALLUMINIO</u> : FOGLIO SOTTILE TOLLERANZA +/-10% <u>FASCIA</u> : 295 mm. TOLLERANZA +/- 5 mm. <u>SPESSORE</u> : 12 MY
COD. EAN	8032706810036
UNITA' LOGISTICA (CARTONE)	
NR. DI UNITA' DI VENDITA	9 ROTOLI
DIMENSIONI DEL CARTONE	350 X 300 X 300
VOLUME CARTONE	32.500 C.C.
TIPO DI IMBALLAGGIO	CARTONE
PALLET / BANCALE	
TIPO DI BANCALE	EUR – EPAL (CM.80X120)
NUMERO CARTONI PER STRATO	8 CARTONI
NUMERO DI STRATI	5 CARTONI
NUMERO DI COLLI PER BANCALE	40 CARTONI
TIPO STABILIZZAZIONE BANCALE	FILM ESTENSIBILE
RISPONDENZA ALLE VIGENTI LEGGI	MATERIALE PER ALIMENTI. E' CONFORME ALLE NORME DI CUI AL D.LGS. DEL 25.01.92 N°108 ED A QUELLE IVI RICHIAMATE (RIF. DIRETTIVA CEE DEL 21.01.88 N°89).



- produzione rotoli alluminio, pellicola e carta forno per alimenti
- ribobinature, imballaggi e assemblaggi c/terzi

Via Tavani, 2 - 23014 DELEBIO (SO)
Tel. 0342 683263 - Fax 0342 691351
E-mail: info@dueros.it - 2rsnc@sicurezzapostale.it
R.E.A. 62302 - Reg. Imp., P. I. e C. F.: 00822190146

Delebio, 29 giugno 2018

Spett.le

WOERNDLE INTERSERVICE SRL

Con la presente dichiariamo che l'alluminio utilizzato per la produzione di rotoli di alluminio da noi forniti è prodotto dalla ditta SLIM ALUMINIUM S.P.A la quale ne garantisce la qualità e la conformità alle attuali leggi e disposizioni ministeriali, vedi dichiarazione allegata.

Cordiali saluti.

2R di ROSSOTTI FERMO & C. snc
Via Tavani, 2
23014 DELEBIO (SO)



Spett.le
2R Di Rossetti Fermo & C.Snc
Via Tavani,
23014 Delebio (SO)

***Dichiarazione di conformità al Regolamento CE N° 1935/2004 del 27 Ottobre 2004
riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.***

Si dichiara che i semilavorati di alluminio in lega 8006 da noi forniti

sono conformi

alle legislazioni comunitarie:

- al regolamento CE 1935/2004
- al regolamento CE 2023/2006

e alla legislazione italiana:

- decreto 76 DEL 18 APRILE 2007.

alle norme tecniche:

- EN 602:2004 (*Composizione chimica dei semilavorati utilizzati nella fabbricazione di oggetti destinati al contatto con gli alimenti*)
- UNI EN 546 1-2-3-4 (*Foglio sottile*)

Gli oli di laminazione utilizzati durante il nostro processo produttivo sono conformi alla normativa FDA 21CFR178.3910.

CONDIZIONI D'USO PRESCRITTE:

- a) Contatto breve: tempi inferiori alle 24 ore in qualunque condizione di temperatura;
- b) Contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura refrigerata;
- c) Contatto prolungato: tempi superiori alle 24 ore a temperatura ambiente limitatamente agli alimenti riportati nell'allegato IV (che si allega) del regolamento.
- d) I materiali e gli oggetti in alluminio non sono idonei al contatto diretto con alimenti fortemente acidi o fortemente salati.

Slim Aluminium S.p.A. con socio unico

04012 Cisterna di Latina (LT) Italia
Piazzale dell'Alluminio P.O. BOX 162
Tel. + 39 06 96 830.1 Fax + 39 06 96 830 381

C.F./R.I. 10667680150
P.IVA IT 01906930597
Cap. Soc. Euro 500.000 i.v.



Le suddette prescrizioni non si applicano ai materiali ed agli oggetti di alluminio ricoperto, purché lo strato a diretto contatto con gli alimenti espliciti effetto barriera.

Composizione chimica della lega secondo EN 573-3

A.A.		Si%	Fe%	Cu%	Mn%	Mg%	Zn%	Ti%	Cr%	Ni%
EN AW-8006	Min		1,20		0,30					
	Max	0,40	2,00	0,30	1,00	0,10	0,10	0,05	0,05	0,05

I limiti di concentrazione dei metalli pesanti, Pb, Hg, Cd, Cr^{VI} sono conformi alla Direttiva 94/62/CE (*sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi*) e successivi aggiornamenti (≤ 100 ppm) e tali elementi non vengono mai aggiunti intenzionalmente nella composizione delle nostre leghe.

ALLEGATO IV del Decreto n°76 del 18 aprile 2007

Prodotti di cacao e cioccolato, definiti al decreto legislativo
12 giugno 2003, n. 178
Caffè
Spezie ed erbe infusionali
Zucchero
Cereali e prodotti derivati
Paste alimentari non fresche
Prodotti della panetteria
Legumi secchi e prodotti derivati
Frutta secca
Funghi secchi
Ortaggi essiccati
Prodotti della confetteria
Prodotti da forno fini a condizione che la farcitura non sia a
diretto contatto con l'alluminio

E' responsabilità dell'utilizzatore della presente dichiarazione assicurare che il prodotto finito sia conforme alle normative vigenti di competenza ed alla idoneità tecnologica a cui esso è destinato.

Questa dichiarazione rimane in vigore fino a revoca con comunicazione scritta da Slim Aluminium S.p.A. e sostituisce tutti i certificati rilasciati in precedenza per lo stesso contenuto.

Cisterna di Latina, 30/01/2018

**Slim Aluminium S.p.A.
Quality Manager
Paolo Masciotta**

Slim Aluminium S.p.A. con socio unico

04012 Cisterna di Latina (LT) Italia
Piazzale dell'Alluminio P.O. BOX 162
Tel. + 39 06 96 830.1 Fax + 39 06 96 830 381

C.F./R.I. 10667680150
P.IVA IT 01906930597
Cap. Soc. Euro 500.000 i.v.