



- produzione rotoli alluminio, pellicola e carta forno per alimenti
- ribobinature, imballaggi e assemblaggi c/terzi

Via Tavani, 2 - 23014 DELEBIO (SO)
 Tel. 0342 683263 - Fax 0342 691351
 E-mail: dueros@tin.it - R.E.A. 62302
 Reg. Imp., P. I. e C. F.: 00822190146

SCHEDA TECNICA LOGISTICA

DESCRIZIONE PRODOTTO	ROTOLO PELLICOLA H300 METRI 300 IN PVC ASTUCCIATO MAWO
DIMENSIONE IN METRI	300 METRI \pm 10%
TIPO DI CONFEZIONE	<u>ASTUCCIO</u> : IN CARTONCINO MICROONDA <u>COLORE</u> : AZZURRO/BLU <u>DIMENSIONE ASTUCCIO</u> : LUNGH. 340 mm. – ALT. 85 mm. – LARGH. 85 mm. <u>STAMPA</u> : FINO A 4 COLORI
ANIMA (TUBO)	CARTONE BIANCO-GRIGIO CRAF PER ALIMENTI
CARATTERISTICHE DEL FILM	<u>FILM</u> : FILM PVC CONFORME ALLE VARIE NORMATIVE VIGENTI <u>FASCIA</u> : 292 mm. TOLLERANZA \pm 2 <u>SPESSORE</u> : 9 MICRON TOLLERANZA \pm 10%
COD. EAN	8025675055539
UNITA' LOGISTICA CARTONE	
NR. DI UNITA' DI VENDITA	9 ROTOLI
DIMENSIONI DEL CARTONE	370 x 270 x 275 mm.
VOLUME CARTONE	27.472 cm. ³
TIPO DI IMBALLAGGIO	CARTONE
PALLET / BANCALE	
TIPO DI BANCALE	EUR – EPAL (CM.80x120)
NUMERO CARTONI PER STRATO	8 CARTONI
NUMERO DI STRATI	5
NUMERO DI COLLI PER BANCALE	40 CARTONI
TIPO STABILIZZAZIONE BANCALE	FILM ESTENSIBILE / ANGOLARI CARTONE
RISPONDENZA ALLE LEGGI VIGENTI	MATERIALE PER ALIMENTI CONFORME: Legislazione italiana: D.M. 21/03/1973 e successive modifiche. Legislazione comunitaria: REGOLAMENTO CE 1935/2004 REGOLAMENTO CE 2023/2006 REGOLAMENTO CE 10/2011 e succ. modifiche.



- **produzione rotoli alluminio, pellicola e carta forno per alimenti**
- **ribobinature, imballaggi e assemblaggi c/terzi**

Via Tavani, 2 - 23014 DELEBIO (SO)
Tel. 0342 683263 - Fax 0342 691351
E-mail: info@dueros.it - 2rsnc@sicurezzapostale.it
R.E.A. 62302 - Reg. Imp., P. I. e C. F.: 00822190146

Delebio, 01 Agosto 2022

Spett.le
WOERNDLE INTERSERVICE S.R.L.

Con la presente dichiariamo che il film estensibile utilizzato per la produzione di rotoli di pellicola da noi forniti

- BP300A-R BOBINE PELLICOLA PER ALIMENTI DA 300 MT. ASTUCCIAE rosa

è prodotto dalla ditta MOEL S.R.L. la quale ne garantisce la qualità e la conformità alle attuali leggi e disposizioni ministeriali, vedi dichiarazione allegata.

Cordiali saluti.


2R di ROSSOTTI FERMO & C. snc
Via Tavani, 2
23014 DELEBIO (SO)



MOEL SRL
VIA VIRGINIO 252, 50025 MONTESPERTOLI (FI)
TRIB. FIRENZE N. 68939 C.C.I.A.A. FIRENZE N.462973

COD.FISC. 01403290222 P.IVA 04669010482
CAPITALE SOCIALE: EURO 940.000

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' PER MATERIALI PLASTICI A DIRETTO CONTATTO CON ALIMENTI

Dichiariamo che le pellicole da imballo da noi PRODOTTA tipo e fornite a:
2R ROSSOTTI FERMO & C SNC
VIA TAVANI, 2
23014 DELEBIO - SO

ARTICOLO: FCSF04 9 My 8,5 My / CPJSF 9,5 My / FKSF04 9 My
DESCRIZIONE PRODOTTO: PELLICOLA ESTENSIBILE IN PVC

SONO IN CONFORMITA' CON LE SEGUENTI LEGGI, DIRETTIVE E REGOLAMENTI E PER CUI IDONEE A DIRETTO CONTATTO CON ALIMENTI.
DM 21.3.73 S.O. GU N° 104 DEL 20/04/73, DM 220 DEL 26/04/93 S.O. GU N° 162 DEL 13/07/93, ALLEGATO DEL DECRETO 338 DEL 22/07/98 GU N° 228 DEL 30/09/98, DM 299 DEL 22/12/05 GU N° 37 DEL 14/02/06, DIR. 82/711/CEE GUCEE L 297 DEL 23/10/82, DIR. 85/572/CEE GUCEE L 372 DEL 31/12/1985, DIR. 97/48/CE GUCE L 222 DEL 12/8/97, DIR. 2004/19/CE GUCE L 71 DEL 10/3/04, DIR. 2005/79/CE GUCE L 302 DEL 19/11/05, DIR. 2007/19/CE GUCE L 91 DEL 31/3/07, DIR. 2008/39/CE GUCE L 63 DEL 07/03/2008; REG. 1935/2004 CE GUCE L 338 DEL 13/11/04; 10/2011 CE e n. 1282/2011 GUUE L 328 del 10/12/2011 e 1416/2016 CE e Reg. UE 1245/2020

ULTERIORI DICHIARAZIONI:

CONDIZIONI D'USO

FILM DESTINATO AL CONTATTO CON FORMAGGI (07.04.A 07.04.B) ORTAGGI (04.04, 04.05.A) CARNI (06.03.A, 06.03.B)*
TEMPO DI CONTATTO MASSIMO 30 GG FINO A TEMPERATURA PARI O INFERIORE A QUELLA AMBIENTE
MASSIMO RAPPORTO SUPERFICIE VOLUME 6:1

*LE CATEGORIE SOPRAELENATE FANNO RIFERIMENTO AL REG. UE. 10/2011 PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE SPECIFICHE CATEGORIE CONSULTARE IL SUDETTO REGOLAMENTO ALLEGATO III TABELLA 2 (CONSULTABILE DA <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0010&from=it>)

METALLI PESANTI:

DIRETTIVA 94/62/EEC DEL 20.12.1994, CON ULTIMA MODIFICA DEL 2004/12/EC, IN RELAZIONE SULLA CONCENTRAZIONE DEI METALLI PESANTI DEL 11.02.2004, PIOMBO, CADMIO MERCURIO E CROMO SONO INFERIORI A < 100 ppm.

L'ARTICOLO DA IMBALLO FC - FK - CPJ E' PRODOTTO IN CONFORMITA' CON IL REGOLAMENTO 2023/2006 (GMP GOOD MANUFACTURING PRACTICE).

Uff.Commerciale Tel.0571-671661 Fax.0571-671636 E-mail: sales@moelsrl.com
Uff.Amministrativo Tel.0571-671664 Fax.0571-671410 E-mail: administration@moelsrl.com
www.moelsrl.com

MIGRAZIONE GLOBALE OML E MIGRAZIONE SPECIFICA LMS/SML

IN ACCORDO CON LA DIRETTIVA EUROPEA 82/711/EEC E 85/572/EEC SULLE REGOLE DI BASE DEI TEST DI MIGRAZIONE RIGURDANTE I SIMULANTI ALIMENTARI UTILIZZATI E SUCCESSIVE MODIFICHE 93/8/EEC E 97/48/EEC E SUCCESSIVE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 10/2011 CHE REGOLANO LA MIGRAZIONE GLOBALE OML E MIGRAZIONE SPECIFICA SML/LMS.

SIMULANTE ALIMENTARE A: ETANOLO 10 %

SIMULANTE ALIMENTARE B: ACIDO ACETICO 3 %

SIMULANTE ALIMENTARE D2: OLIO VEGETALE

MIGRAZIONE GLOBALE OML 10/2011

SIMULANTE: A e B

TEMPO E TEMPERATURA: 10 GG A 40° CONDIZIONI DI PROVA OM2

AREA/VOLUME PARI A 6 (espresso in DM²/KG O DM²/lt) assumendo che 1 kg di alimento è imballato con 6 dm² di pellicola

LA PELLICOLA CPJ – FC -FK NON SUPERA I LIMITI DI 10 MG/DM² COME INDICATO DAL REGOLAMENTO 10/2011 NEI SIMULANTI A e B

MIGRAZIONE GLOBALE OML 10/2011

SIMULANTE: D2 OLIO D'OLIVA

TEMPO E TEMPERATURA: 10 GG A 40° CONDIZIONI DI PROVA OM2

AREA/VOLUME PARI A 6 (espresso in DM²/KG o DM²/lt) assumendo che 1 kg di alimento è imballato con 6 dm² di pellicola

COEFFICIENTE DI RIDUZIONE X/2

MIGRAZIONE SPECIFICA SML 10/2011

SIMULANTE: A e B

TEMPO E TEMPERATURA: 10 GG A 40° CONDIZIONI DI PROVA OM2

AREA/VOLUME PARI A 6 (espresso in DM²/KG O DM²/lt) assumendo che 1 kg di alimento è imballato con 6 dm² di pellicola

LA PELLICOLA CPJ – FC -FK NON SUPERA I LIMITI DI 10 MG/DM² COME INDICATO DAL REGOLAMENTO 10/2011 NEI SIMULANTI A e B

SIMULANTE: D2 OLIO D'OLIVA

TEMPO E TEMPERATURA: 10 GG A 40° CONDIZIONI DI PROVA OM2

AREA/VOLUME PARI A 6 (espresso in DM²/KG O DM²/lt) assumendo che 1 kg di alimento è imballato con 6 dm² di pellicola

COEFFICIENTE DI RIDUZIONE X/2

ELENCO DELLE SOSTANZE:

VINYL CHLORIDE FCM 127 RIF. NR. 26050 NR CAS 75-01-4 non supera il limite di 0,01 mg/Kg.

POLIMERICO FCM 73 NR RIF 76866 NON SUPERA IL LIMITE DI 30 MG/KG

TRI-N-BUTYL ACETYL CITRATE 1 –FCM 138- REF. NR.93760 CAS NO.77-90-7 NON SUPERA IL LIMITE DI 30 MG/KG

ACIDO 1.2-CICLOESILDICARBOSSILICO, DIISONIL ESTERE FCM 775 RIF N. 45705 CAS N. 166412-78-8 NON SUPERA IL LIMITE DI 60 MG/KG

DOTP FCM 798 REF NR 92200 NR CAS 0006422-86-2 NON SUPERA IL LIMITE DI 60 MG/KG.

OLIO DI SOIA EPOSSIDATO FCM 532 REF. NR. 88640 CAS NR. 000801-07-8 NON SUPERA IL LIMITE DI 60 MG/KG

LA SOMMA DELLE SOSTANZE CON RESTRIZIONI NON SUPERANO I 60 MG/KG

LE SOSTANZE APPARTENENTI AL GRUPPO 32 (FCM73,138,532,775 E 798) NON SUPERANO IL LIMITE SPECIFICO DI 60 MG/KG

Uff.Commerciale
Uff.Ammministrativo

Tel.0571-671661 Fax.0571-671636 E-mail: sales@moelsrl.com
Tel.0571-671664 Fax.0571-671410 E-mail: administration@moelsrl.com
www.moelsrl.com

ADDITIVI A DOPPIO USO DUAL USE ADDITIVES

NELLA PELLICOLA CPJ – FC- FK VI SONO PRESENTI ADDITIVI A DOPPIO USO DUAL USE ADDITIVES, ADDITIVI CHE NON MODIFICANO LA COMPOSIZIONE DELL'ALIMENTO CONFEZIONATO E SONO AL DI SOTTO DEI LIMITI COME DA REGOLAMENTO 10/2011.

E 570 ACIDI GRASSI

E 470 SALI DI CALCIO E ZINCO DEGLI ACIDI GRASSI


E 471 MONO E DIGLICERIDI DEGLI ACIDI GRASSI

LA DICHIARAZIONE E' VALIDA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER LE MERCI DA NOI FORNITE. TUTTI I DATI SOPRA RIPORTATI, SONO BASATI SU DATI E CONOSCENZE VERITIERE E AFFIDABILI AL MOMENTO DELLA STAMPA, PERO' SEMPRE DA VERIFICARE DA PARTE DELL'UTILIZZATORE. IN AGGIUNTA, L'UTILIZZATORE DEVE ESSERE SODDISFATTO SULL'IDONEITA' DEL NOSTRO PRODOTTO PER LE SOPRA CITATE APPLICAZIONI. NON CI RITENIAMO RESPONSABILI PER DANNI ARRECATI PER USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO E MODIFICHE AL MEDESIMO CHE RECANO REAZIONI CHIMICHE SUOI COMPONENTI E SUL PRODOTTO.

DATA DELLA DICHIARAZIONE: 01/12/2021

VALIDITA' DELLA DICHIARAZIONE: 31/12/2022

Moel srl
Presidente
René van Steenbeek



Questa DDC ha validità per le norme sopradescritte, eventuali ulteriori cambiamenti normativi rendono non valida la suddetta dichiarazione

Uff.Commerciale
Uff.Amministrativo

Tel.0571-671661 Fax.0571-671636 E-mail: sales@moelsrl.com
Tel.0571-671664 Fax.0571-671410 E-mail: administration@moelsrl.com

www.moelsrl.com